

BOSCH SERIE 2 kookplaat met afzuiging - 80cm - PVQ821H26E



€ 2.919,00

Artikelnummer	PVQ821H26E
EAN	4242005432462
Merk	BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

Flexibiliteit van kookzones

- 2 Combi zones
- : gebruik groter kookgerei door twee klassieke kookzones aan te sluiten in één grote zone.
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- DirectSelect: regel het vermogen direct met de bedrukte aanraakbalk.
- Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account).
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Timer automatische uitschakeling: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- alternative: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften.

Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost-functie voor alle inductiezones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- Pan Boost, selecteerbaar via Favorieten knop / Home Connect app (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor toestellen aangesloten op Home Connect): verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat

automatisch de kookzone met kookgerei.

- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- PerfectFry Plus sensor - 11 temperatuurniveaus: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.
- Gerechten assistent: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect app.

Connectiviteit

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.
- Smart Home Trigger, via Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf uw kookplaat (partnerservice vereist).
- Updatebaar toestel (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste softwarestatus.

Design

- Vlakbouw
- Bosch AccentLine exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur.

Veiligheid

- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- Functie pauze: het verwarmingsproces pauzeren, bijv. om de deur te beantwoorden.
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 227 x 792 x 512
- Inbouwafmetingen (HxLxI mm): 227 x 796 x 516
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

Toebehoren

- CleanAir Plus filter, Telescopisch element voor kringloopwerking zonder afvoerkanaal inbegrepen
- Voor inbouw in natuursteen, graniet of kunststof werkbladen. Andere werkbladmaterialen vereisen een geschiktheidscontrole bij de werkbladfabrikant.
- Installatie in een kast van 60 cm breed is mogelijk

SPECIFICATIES

Artikelnummer	PVQ821H26E
EAN / Barcode	4242005432462
Kinderbeveiliging	Ja
Minimum nishoogte	227 mm
Hoogte	227 mm
Maximum geluidsniveau	69 dB
Minimum nisdiepte	516 mm
Wettelijke garantie	2 jaar
Bediening via app	Ja
Installatie	Vlakbouw
Maximum nisdiepte	516 mm
Kleur	Zwart
Recirculatiekit aanwezig	Ja
Categorie	Kookplaat met ingebouwde dampkap
Recirculatie of afvoer	Recirculatie en afvoer
Vermogen instelbaar	Ja
Type kookplaat	Inductie kookplaat
Aansluitwaarde	7400 W
Fase-aansluiting	1-fase 3-fase
Minimum nisbreedte	796 mm
Type randafwerking	Geen randafwerking
Maximum nisbreedte	796 mm
Maximum debiet	500 m³
Diepte	512 mm
Serie	6
Breedte	792 mm
Energieklasse	B
Onze aanbevelingen	Ja
Gamma	Accent Line
Aantal kookzones	4
Inclusief motor	Ja
Type bediening	Tiptoetsbediening