

NOVY Mini Pureline inbouwgroep - 60cm - 816



€ 1.229,00

Artikelnummer	816
EAN	5414425202287
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Mini Pure'line 56 cm Zwart

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 36,6

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) C

Functies & kenmerken

Bediening Drukknoppen + Afstandsbediening

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Standaard

Auto stop

Naloopstand (minuten) 10

Aantal vetfilters 1

Vetfilter 609014

Vetfilter reiniging indicatie

Recircultiefilter reiniging indicatie

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 560 x 301 x 330

Breedte flensrand (mm) 10

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 545 x 286

Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm) x 600 x

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas

kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 750

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Rechts, Boven, Links, Achter, Voor

Verlichting

Type functionele verlichting Led

Dimbare verlichting

Soft-ON/OFF

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 8

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700/4000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa) 213 / 84

Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa) 338 / 226

Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa) 405 / 330

Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa) 538 / 381

Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A)) 25 / 37

Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A)) 37 / 49

Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A)) 42 / 54

Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A)) 49 / 61

Technische eigenschappen

Aansluitwaarde (W) 119

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,3

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25

Kit motor op afstand optioneel (800996)

SPECIFICATIES

Artikelnummer	816
EAN / Barcode	5414425202287
Verlichting	Ja
Minimum geluidsniveau	37 dB
Wettelijke garantie	2 jaar
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via kookplaat	Ja
Nisbreedte	545 mm
Diepte	301 mm
Serie	Mini Pureline
Kleur	Zwart
Type bediening	Drukknoppen
Onze aanbevelingen	Nee
Energieklasse	A
Maximum geluidsniveau	54 dB
Bediening via app	Nee
Categorie	Inbouwgroep
Afstandsbediening	Ja
Hoogte	330 mm
Nisdiepte	286 mm
Breedte	560 mm
Inclusief motor	Ja

SPECIFICATIES

Maximum debiet luchtafvoer

399 m³