


SIEMENS IQ700 kookplaat met afzuiging - 80cm - EX80BNX68E



€ 3.589,00

Artikelnummer	EX80BNX68E
EAN	4242003973059
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

FLEXIBILITEIT VAN KOOKZONES

2 flexInduction-kookzones: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.

Kookzone linksvoor: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone linksachter: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone rechtsachter: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

GEBRUIKSGEMAK

Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).

Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.

Stoptimer: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).

Kookwekker: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

countUp timer : geeft aan hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

TIJDSBESPARING EN EFFICIËNTIE

powerBoost-functie voor alle inductiekookzones

: water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.

panBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.

Kookzones worden automatisch verbonden of gescheiden op basis van de vorm en grootte van het geplaatste kookgerei.

powerMove Plus: verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pot eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.

flexMotion: bij het verplaatsen van een kookpot naar een andere kookzone worden alle vorige instellingen overgezet naar de nieuwe zone met één druk op de knop.

Bij het verplaatsen van een kookpot passen de instellingen zich aan en past de kookzone zich automatisch aan de grootte van het kookgerei aan.

Automatische zone selectie: bij het inschakelen kiest de kookplaat automatisch de kookzone waarop nieuw kookgerei wordt geplaatst.

quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.

reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

cookingSensor Plus ready (sensor in optie): voorkomt overkoken van pannen met de automatische temperatuurregeling van de pot-bevestigde sensor.

fryingSensor Plus: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

Gerechten assistent: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect app.

CONNECTIVITEIT

Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.

DESIGN

Matt Edition: elegant, mat glas-keramisch ontwerp dat minder snel zichtbare krassen en vingerafdrukken vertoont.

Pur design, vakinbouw - studioLine

studioLine exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur.

VEILIGHEID

2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.

Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.

wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).

Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.

Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

SPECIFICATIES

Artikelnummer	EX80BNX68E
EAN / Barcode	4242003973059
Kinderbeveiliging	Ja
Minimum nishoogte	227 mm
Hoogte	227 mm
Maximum geluidsniveau	69 dB
Minimum nisdiepte	516 mm
Wettelijke garantie	2 jaar

SPECIFICATIES	
Bediening via app	Ja
Gamma	Studioline
Installatie	Vlakbouw
Maximum nisdiepte	516 mm
Recirculatiekit aanwezig	Ja
Categorie	Kookplaat met ingebouwde dampkap
Recirculatie of afvoer	Recirculatie en afvoer
Vermogen instelbaar	Ja
Onze aanbevelingen	Nee
Type kookplaat	Inductie kookplaat
Aansluitwaarde	7400 W
Fase-aansluiting	1-fase 3-fase
Minimum nisbreedte	796 mm
Type randafwerking	Geen randafwerking
Maximum nisbreedte	796 mm
Kleur	matzwart
Maximum debiet	500 m ³
Diepte	512 mm
Serie	IQ700
Breedte	792 mm
Energieklasse	B
Aantal kookzones	4
Inclusief motor	Ja
Type bediening	Tiptoetsbediening