

NOVY kookplaat met afzuiging - 87cm - 40008



€ 4.699,00

Artikelnummer	40008
EAN	5414425213344
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Kookplaat met geïntegreerde afzuiging

Novy Up 2x POWER + Wok

Afmetingen (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 872 x 520 x 224

Uitsnijding werkblad (BxD)(mm) 862 x 500

Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm) 876 x 524 x 7

Dampkap

Energielabel

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap) 55,9

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap) C

Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap) -

Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap) C

Algemeen

Motor geïntegreerd

Geluidsdemper

Aantal metalen vetfilters 1

Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus

Afmetingen afvoer (mm) 89 x 222

Positie afvoer Achter links / links naar beneden

Functies

Bediening Touch bediening

Aantal snelheden 3 + P

Naloopstand (minuten) 10-30 (standaard instelling)

Reinigingsindicatie voor vetfilter

Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter

Kantelklep voor regelbare afzuiging

Afzuighoogte toren (cm) 0, 10

Opvangreservoir voor reiniging

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid afvoer (m3/u) (EN 61591):

- Minimum 375
- Maximum 537

Luchtdruk (Pa):

- Maximum 501

Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 46/57
- Maximum continue stand 51/62

Inductie kookplaat

Algemeen

Zwart opaak glas

C-rand glas

Opbouw / vlakbouw

Kookzones

Aantal octagonale kookzones 2

Kookzones (mm) 240 x 200

Vermogen per zone (max. / power) (W)

2100/3000 (achter)

1600/1850 (voor)

Kookfuncties

Bediening kookplaat Rode touch bediening

Bediening wok Rode slider bediening

Aantal vermogenstanden 9 + Power

Timer per zone

Kookwekker

Stop&Go (wok)

Warmhoudfunctie (wok)

Manuele brugfunctie flexzones

Restwarmte indicatie

Aankookautomaat -

Vergrendeling bedieningspaneel

Automatische pan herkenning -

Grill functie -

Technische specificaties

Maximum vermogen 7.055 W

Spanning 230 V

Verbruik in stand-by modus Ps (W) <0,5 W

Gewicht (kg) 30,4

SPECIFICATIES

Artikelnummer	40008
EAN / Barcode	5414425213344
Kinderbeveiliging	Ja
Minimum nisbreedte	862 mm
Serie	Up Power
Wettelijke garantie	2 jaar
Aansluitwaarde	7055 W
Recirculatiekit aanwezig	Nee
Installatie	Inbouw/vlakbouw

SPECIFICATIES	
Categorie	Kookplaat met ingebouwde dampkap
Recirculatie of afvoer	Recirculatie en afvoer
Hoogte	224 mm
Onze aanbevelingen	Nee
Maximum nisbreedte	862 mm
Aantal kookzones	2
Type kookplaat	Inductie kookplaat
Maximum debiet	537 m ³
Minimum nishoogte	224 mm
Maximum nisdiepte	500 mm
Diepte	520 mm
Bediening via app	Nee
Type randafwerking	Geen randafwerking
Maximum geluidsniveau	62 dB
Energieklasse	B
Breedte	872 mm
Inclusief motor	Ja
Type bediening	Tiptoetsbediening
Minimum nisdiepte	500 mm