

BOSCH SERIE 6 headfree dampkap - 80cm - DWK81AN60



€ 1.259,00

Artikelnummer	DWK81AN60
EAN	4242005360819
Merk	BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

DESIGN:

HeadFree Glass Design

Wandmontage

Glasplaat: Met zwart bedrukt glas

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk

Voor recirculatie is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of

Longlife recirculatiekit (accessoire) nodig.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:

EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

2, LED, 3W, with instelbare kleurtemperatuur

Softlight : de verlichtingselementen gaan soepel aan en uit.

Dimfunctie : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast.

Kleurtemperatuur: 3500 K

Verlichting intensiteit: 422 lux

Powerboost positie: De afzuigkap kan worden geopend in een bepaalde afzuigstand om de afzuigsnelheid van bijzonder sterke kookgeuren en grote hoeveelheden stoom te verhogen.

2 opvangzones: voorkant en onderkant

3 metalen vetfilter(s).

COMFORTKENMERKEN:

TouchSelect met achtergrondverlichting

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Naventilatie (10 minuten)

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6M

DIGITALE EIGENSCHAPPEN:

Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet.

HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de dampkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de dampkap en de daarvoor geschikte kookplaat

Smart Hood Automatic: de dampkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende kookplaat en aangesloten Home Connect account)

Volautomatische dampkap

Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)

Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om desnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect App

Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home

CONNECT APP

Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect app

Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect App

Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect App

De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)

Toestel kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

SCHOONMAAKCOMFORT:

Extreem grote openingshoek voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging.

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Easy to clean Binnenframe

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

PRESTATIES BIJ LUCHTAFVOER:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 223 m3/h; geluidsniveau 35 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 320 m3/h; geluidsniveau 43 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 432 m3/h; geluidsniveau 51 dB

re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 915 m3/h;

geluidsniveau 68 dB (A) re1pW

Energie-efficiëntieklasse: A+*

Gemiddeld energieverbruik: 35.5 kWu/jaar*

Ventilator-efficiëntieklasse: A*

Verlichting-efficiëntieklasse: A*

Vetfilter-efficiëntieklasse: C*

PRESTATIES BIJ RECIRCULATIE:

Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit, voor installatie met schacht (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 212 m3/h;

geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315

m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit

433 m3/h; geluidsniveau 59 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1:

Afzuigcapaciteit 896 m3/h; geluidsniveau 76 dB (A) re1pW)

Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 215 m3/h ; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m3/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 438 m3/h ; geluidsniveau 60 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 886 m3/h ; geluidsniveau 78 dB (A) re1pW)

TECHNISCHE INFORMATIE EN DUURZAAMHEID:

Verbruiksgegevens:

Aansluitwaarde: 200 W

Spanning: 220 - 240 V

Duurzaamheid:

Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie

Milieuvriendelijke verpakking

Meest efficiënte blower technologie op de markt

Beschikbaar geurfilter als regenereerbaar filter met tot 10 jaar levensduur

Smart Hood Automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

PLANNING EN INSTALLATIE INFORMATIE:

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 855-1098 x 790 x 433 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 892-1185 x 790 x 433 mm

Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 471mm x 790 mm x 433 mm

Eenvoudige en gewichtbesparende montage dankzij het nieuwe eenvoudige installatiesysteem

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 150 mm bijgeleverd)

Aansluitkabel met stekker: 1.3 m met terugslagklep

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DWK81AN60
EAN / Barcode	4242005360819
Categorie	Wanddampkap
Verlichting	Ja
Wettelijke garantie	2 jaar
Bediening via app	Ja
Afstandsbediening	Nee
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via kookplaat	Ja
Energieklasse	A+
Model	Headsfree
Kleur	Zwart
Minimum geluidsniveau	35 dB
Breedte	790 mm
Onze aanbevelingen	Nee

SPECIFICATIES	
Hoogte	855 mm
ecocheque	ecocheque
Diepte	433 mm
Type bediening	Touchscreen
Maximum debiet recirculatie	433 m ³
Serie	SERIE 6
Maximum geluidsniveau	51 dB
Inclusief motor	Ja
Maximum debiet luchtafvoer	432 m ³