

ATAG kookplaat met afzuiging - 80cm - HIDD08471EX



€ 2.849,00

Artikelnummer	HIDD08471EX
EAN	8715393365538
Merk	ATAG

PRODUCTOMSCHRIJVING

UITVOERING

zwart gehard glas (slijt- en krasvast)
geschikt voor wand- of eilandopstelling
opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk
ATAG QuickInstall™

KOOKZONES

4 kookzones:

linksvoor: Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W

linksachter: Ø 20,0 cm / 75 - 3000 W

rechtsvoor: Ø 20,0 cm / 75 - 3000 W

rechtsachter: Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W

BEDIENING

Direct Touch Central Slider

10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle

kookzones (LED indicatie)

automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is,
licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden

4 digitale timers instelbaar voor elke zone met

uitschakelfunctie

pauzefunctie

Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen

na uitschakeling kookplaat

automatische (aan)kookfunctie

VEILIGHEID

centrale aan/uit schakelaar

automatisch uit bij oververhitting

automatische kookduurbegrenzing

restwarmte indicatie per zone

kinderslot

pandetectie: geen pan, geen vermogen

UITVOERING AFZUIGGEDEELTE

geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie

afzuigcapaciteit luchtafvoer (min/max/int):

210 / 430 / 580 m³/h

geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int):

44 / 63 / 68 dB(A)

afzuigcapaciteit recirculatie (HF2021) (min/max/int):

210 / 500 / 580 m³/h

BEDIENING AFZUIGGEDEELTE

Direct Touch Central Slider

10 snelheden inclusief intensiefstand (580 m³/h)

intensiefstand met automatische terugschakeling

automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en

vermogen naloopstand manueel instelbaar

reinigingsindicatie vetfilter

reinigingsindicatie koolstoffilter

AutoSync: afzuiging stelt zichzelf in naar het ingestelde

kookvermogen

SCHOONMAAKBAARHEID AFZUIGGEDEELTE

tweezijdig aluminium filter (in vaatwasser te reinigen)

TOEBEHOREN

HF2021 LongLife koolstoffilter (set van 3 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ATAG QuickInstall™: geïntegreerde recirculatie oplossing en

gemakkelijke installatie zonder extra kanalen

inbouwmaten (hxbxd): 235 x 750 x 490 mm

advies aansluitwaarde kookplaat + afzuiging: 7200 W

powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te

sluiten

energie efficiëntieklasse afzuiging: A+

eco stand-by vermogen: 0,5 W

SPECIFICATIES

Artikelnummer	HIDD08471EX
EAN / Barcode	8715393365538
Kinderbeveiliging	Ja
Wettelijke garantie	2 jaar
Minimum nishoogte	174 mm
Breedte	800 mm
Energieklasse	A+
Installatie	Inbouw/vlakbouw
Aansluitwaarde	7200 W
Kleur	Zwart
Recirculatiekit aanwezig	Ja
Categorie	Kookplaat met ingebouwde dampkap
Recirculatie of afvoer	Recirculatie en afvoer
Maximum geluidsniveau	68 dB
Vermogen instelbaar	Ja

SPECIFICATIES	
Onze aanbevelingen	Nee
Minimum nisbreedte	750 mm
Type kookplaat	Inductie kookplaat
Diepte	520 mm
Bediening via app	Nee
Hoogte	235 mm
Type randafwerking	Geen randafwerking
ecocheque	ecocheque
Maximum debiet	580 m³
Fase-aansluiting	1-fase 2-fase
Minimum nisdiepte	490 mm
Aantal kookzones	4
Type bediening	Sliderbediening
Inclusief motor	Ja