

SIEMENS IQ100 vaatwasser volledig integreerbaar - SR61HX16KE



€ 899,00

Artikelnummer	SR61HX16KE
EAN	4242003942987
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Verbruik en geluidsniveau

Energie-efficiëntieklasse¹: E

Energie²/Waterverbruik³: 76 kWu / 8.9 liter

Inhoud: 10 bestekken

Programmaduur?: 3:40 (h:min)

Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW

Geluidsefficiëntieklasse: C

Programma's en speciale functies

5 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C,

Voorspoelen

4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand),

Intensieve zone, hygiënePlus, Speed on demand - varioSpeedPlus

Machine Care

Favourite programma

Add-on functie via Home Connect app: Silence on demand

Comfort

Home Connect via WLAN

Bediening bovenaan

Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)

InfoLight blue

Was- en droogtechnologie

Warmtewisselaar

aquaSensor

iQdrive

Doseerassistent

Akoestisch signaal bij programma-einde

Elektronisch voorprogramma 3, 6 of 9 uur

Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van
waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
Glasbeschermingssysteem
Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

Veiligheid

vario korven

In de hoogte verstelbare bovenste korf

lowFriction wheels op onderste korf

duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf

Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)

2 x simple EU

Universal, 60 cm

Bestekrek in de bovenste korf

Technische info en toebehoren

Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerээрзout

Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Binnenafwerking: Inox

SPECIFICATIES

Artikelnummer	SR61HX16KE
EAN / Barcode	4242003942987
Energieklasse	E
Serie	IQ100
Diepte	550 mm
Wettelijke garantie	2 jaar
Bediening via app	Ja
Breedte	448 mm
Geluidsniveau	46 dB
Automatische dosering	Nee
Onze aanbevelingen	Nee
Deursysteem	Deur-op-deur
Aantal programma's	5
Uitgestelde start	Ja
Minimum nisdiepte	550 mm
Hoogte	815 mm
Categorie	Volledig geïntegreerde vaatwasser
Bestekvoorziening	Bestekmand
Minimum nishoogte	815 mm
ecocheque	ecocheque
Maximum nisbreedte	458 mm
Maximum hoogte frontpaneel	725 mm
Lichtindicatie	Info-licht
Droogsysteem	Standaard droging

SPECIFICATIES	
Minimum nisbreedte	450 mm
Aantal couverts	10