

MIELE VITROLINE stoomoven - combi - 45cm - DGM7640BSW



€ 3.999,00

Artikelnummer **DGM7640BSW**

EAN **4002516421900**

Merk **MIELE**

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL EN DESIGN

Stoomoven met microgolf: Ja

VitroLine: Ja

Kleur toestel: Obsidiaanzwart

VOORDELEN

Quick & Gentle: Ja

Externe stoomopwekking: Ja

Menu koken zonder smaakoverdracht: Ja

Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen: Ja

Warmhouden: Ja

OVENFUNCTIES

Ontdooien: Ja

Automatische programma's: Ja

Landspecifieke automatische programma's: Ja

Stomen: Ja

Snelkoken: Ja

Sous-vide: Ja

Verwarmen: Ja

Microgolfoven: Ja

Eco-stomen: Ja

Speciale toepassingen: Ja

BEDIENINGSGEMAK

Koppeling met Miele@home: Ja

Display: M Touch

Naderingssensor MotionReact: Ja

SoftOpen: Ja

MultiLingua: Ja

MyMiele: Ja

Helpfunctie: Ja

Popcornfunctie: Ja

Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid: Ja

Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd: Ja

Automatisch koken menu: Ja

Stoomreductie voor einde programma: Ja

Meertonige geluidssignalen: Ja

Timerfuncties: Ja

Dagtijdweergave: Ja

Datumweergave: Ja

Kookwekker: Ja

Programmering begin bereidingstijd: Ja

Programmering einde bereidingstijd: Ja

Programmering bereidingstijd: Ja

Weergave werkelijke temperatuur: Ja

Weergave ingestelde temperatuur: Ja

Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur: Ja

Voorgeprogrammeerde temperaturen: Ja

Quick-microgolfoven: Ja

Eigen programma's: Ja

Individuele instellingen: Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Stroomverbruik in de uitstand in W: 0,5

Stroomverbruik in de stand-bymodus in W: 1

Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W: 2

Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.: 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.: 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.: 20

ONDERHOUDSCOMFORT

Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur: Ja

Externe stoomopwekker: Ja

Condensreductie door verwarmingselement in de bodem: Ja

Onderhoudsprogramma's: Ja

Onderhoudsprogramma Inweken: Ja

Snelsluiting voor geleiderails: Ja

Uitneembare bakplaatgeleiders: Ja

Ontkalken: Ja

CleanGlass-deur: Ja

STOOMTECHN./WATERTOEOVOER

DualSteam: Ja

Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme: Ja

Waterreservoir inhoud in l: 1,5

VEILIGHEID

Koelsysteem met koel front: Ja

Veiligheidsuitschakeling: Ja

Vergrendeling: Ja

Wasemkoeling: Ja

Toetsenvergrendeling: Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

L-ovenruimte: Ja

Oveninhoud in l: 40

Aantal niveaus: 4

595 x 455 x 569

Deuraanslag: Onder

Ovenverlichting: 2 led-spots

Min. temperaturen stoomovenmodus in °C: 40

Max. temperaturen stoomovenmodus in °C: 100
Elektronisch gestuurd microgolfovenvermogen: Ja
Vermogensstanden microgolfoven in W: 80/150/300/450/600/850/1000
40–100
560-568 x 450-452 x 550
Min. nisbreedte in mm: 560
Max. nisbreedte in mm: 568
Nishoogte min. in mm: 450
Nishoogte max. in mm: 452
Nisdiepte in mm: 550
Toestelbreedte in mm: 595
Toestelhoogte in mm: 455
Toesteldiepte in mm: 569
Gewicht in kg: 30,6
595x455x569
Totale aansluitwaarde in kW: 3,3
Spanning in V: 230
Frequentie in Hz: 50
Aantal fasen: 1
Zekering in A: 16
Aansluitkabel met netstekker: Ja
Lengte van de aansluitkabel in m: 2
Lengte watertoevoerslang in m: 2
Verlichting vervangen: Klantendienst

BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

Uitneembare bakplaatgeleiders (paar): 1
Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen: 2
Niet-geperforeerde roestvrijstalen schaal, hoogte 40 mm: 1
Niet-geperforeerde roestvrijstalen schaal, hoogte 80 mm: 1
Rooster: 1
Glazen schaal: 1
Ontkalkingstabletten: 2

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DGM7640OBSW
EAN / Barcode	4002516421900
Serie	VITROLINE
Minimum nisbreedte	560 mm
Reiniging	Manueel
Diepte	569 mm
Maximum nisbreedte	568 mm
Wettelijke garantie	2 jaar
Bediening via app	Ja
Breedte	595 mm
Watertoevoer	Waterreservoir
Kleur	Zwart
Hoogte	455 mm
Onze aanbevelingen	Nee
Minimum nisdiepte	550 mm
Categorie	Inbouw combi-stoomoven

SPECIFICATIES	
Microgolffunctie	Ja
Maximum nishoogte	452 mm
Type bediening	Touchscreen
Temperatuursonde	Nee
Inhoud	40 l
Minimum nishoogte	450 mm