


SIEMENS IQ700 inductiekookplaat - 80cm - EX851HVC1M



€ 1.309,00

Artikelnummer	EX851HVC1M
EAN	4242003955383
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

FLEXIBILITEIT VAN KOOKZONES

1 flexInduction-kookzone: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.

Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. 3.1 kW)

Kookzone linksachter: 145 mm, 1.6 kW (max. 2.2 kW)

Kookzone midden achteraan: 240 mm, 2.5 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone rechtsachter: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

GEBRUIKSGEMAK

touchSlider: regel het vermogen direct met de bedrukte slider.

Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account).

Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).

Stoptimer: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).

alternative: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften.

TIJDSBESPARING EN EFFICIËNTIE

powerBoost-functie voor alle inductiekookzones

: water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.

panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop / Home Connect app (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor toestellen aangesloten op Home Connect).HCS: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.

Kookzones worden automatisch verbonden of gescheiden op basis van de vorm en grootte van het geplaatste kookgerei.

flexMotion: bij het verplaatsen van een kookpot naar een andere kookzone worden alle vorige instellingen overgezet naar de nieuwe zone met één druk op de knop.

Automatische zone selectie: bij het inschakelen kiest de kookplaat automatisch de kookzone waarop nieuw kookgerei wordt geplaatst. Bij het verplaatsen van een kookpot passen de instellingen zich aan en past de kookzone zich automatisch aan de grootte van het kookgerei aan.

quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.

reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

KOOKHULP

fryingSensor Pro - 11 temperatuurniveaus: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

Gerechten assistent: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect app.

CONNECTIVITEIT

Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.

cookConnect System (met passende dampkap): activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

intelligent hood automatic: de dampkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect-account).

Smart Home Trigger, via Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf uw kookplaat (partnerservice vereist).

Updatebaar toestel (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houdt het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste softwarestatus.

DESIGN

U-Facet design

VEILIGHEID

2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.

Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.

Pauze-functie: het verwarmingsproces pauzeren, bijv. om de deur te beantwoorden.

Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.

Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

INSTALLATIE

Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 802 x 522

Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 750 x (490 - 500)

Minimale dikte van het werkblad: 16 mm

Aansluitwaarde: 7400 W

Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig

(afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

SPECIFICATIES	
Artikelnummer	EX851HVC1M
EAN / Barcode	4242003955383
Minimum nishoogte	51 mm
Kinderbeveiliging	Ja
Diepte	522 mm
Maximum nisbreedte	752 mm
Wettelijke garantie	2 jaar
Gamma	Extra Klasse
Bediening via app	Ja
Hoogte	51 mm
Variabele kookzones	Ja
Aantal kookzones	5
Boostfunctie	Ja
Kleur	Zwart
Vermogen instelbaar	Ja
Minimum nisbreedte	750 mm
Aansluitwaarde	7400 W
Maximum nisdiepte	500 mm
Fase-aansluiting	1-fase 3-fase
Type randafwerking	Facetrand
Categorie	Inductiekookplaat
Breedte	802 mm
Bediening dampkap	Ja
Serie	IQ700
Timerfunctie	Ja
Onze aanbevelingen	Ja
Minimum nisdiepte	490 mm
Installatie	Inbouw
Type bediening	Tiptoetsbediening