

BOSCH SERIE 4 headfree dampkap - 80cm - DWK87FN60



€ 859,00

Artikelnummer	DWK87FN60
EAN	4242005403455
Merk	BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

DESIGN:

HeadFree Glass Design

Wandmontage

Glasplaat: Met zwart bedrukt glas

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk

Voor recirculatie is een Clean Air Plus recirculatiekit (optioneel accessoire) nodig.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:

EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

2, LED, 3W, with instelbare kleurtemperatuur

Softlight: de verlichtingselementen gaan soepel aan en uit.

Dimfunctie: de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast.

Kleurtemperatuur: 3500 K

Verlichting intensiteit: 502 lux

2 opvangzones: voorkant en onderkant

2 metalen vetfilter(s).

COMFORTKENMERKEN:

TouchSelect met achtergrondverlichting

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6M

Naventilatie (10 minuten)

DIGITALE EIGENSCHAPPEN:

Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet.

HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de dampkap tijdens het koken, dankzij de

WiFi-verbinding tussen de dampkap en de daarvoor geschikte

kookplaat

Smart Hood Automatic: de dampkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende kookplaat en aangesloten Home Connect account)

Volautomatische dampkap

Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)

Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om desnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect App

Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home

CONNECT APP

Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect app

Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect App

Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect App

De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)

Toestel kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

SCHOONMAAKCOMFORT:

Grote openingshoek van de glasplaat met vergrendelfunctie voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging.

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

PRESTATIES BIJ LUCHTAFVOER:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 223 m3/h; geluidsniveau 39 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 319 m3/h; geluidsniveau 48 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 431 m3/h; geluidsniveau 56 dB

re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 768 m3/h;

geluidsniveau 68 dB (A) re1pW

Energie-efficiëntieklasse: A+*

Gemiddeld energieverbruik: 31.7 kWu/jaar*

Ventilator-efficiëntieklasse: A*

Verlichting-efficiëntieklasse: A*

Vetfilter-efficiëntieklasse: C*

PRESTATIES BIJ RECIRCULATIE:

Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit, voor installatie met schacht (verkrijgbaar als

optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 208 m3/h;

geluidsniveau 47 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 309

m3/h; geluidsniveau 54 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit

429 m3/h; geluidsniveau 62 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1:

Afzuigcapaciteit 724 m3/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW

Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de

volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air

plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 210 m3/h ; geluidsniveau 46 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 300 m3/h ; geluidsniveau 54 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 427 m3/h ; geluidsniveau 64 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 687 m3/h ; geluidsniveau 76 dB (A) re1pW)

TECHNISCHE INFORMATIE EN DUURZAAMHEID:

Verbruiksgegevens:

Spanning: 220 - 240 V

Aansluitwaarde: 140 W

Duurzaamheid:

Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie

Milieuvriendelijke verpakking

Meest efficiënte blower technologie op de markt

Smart Hood Automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

PLANNING EN INSTALLATIE INFORMATIE:

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 883-1126 x 790 x 433 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 883-1213 x 790 x 433 mm

Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 360 mm x 790 mm x 433 mm

Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

Aansluitkabel met stekker: 1.3 m

met terugslagklep

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DWK87FN60
EAN / Barcode	4242005403455
Maximum debiet luchtafvoer	431 m ³
Categorie	Wanddampkap
Verlichting	Ja
Wettelijke garantie	2 jaar
Bediening via app	Ja
Hoogte	753 mm
Afstandsbediening	Nee
Type afzuigsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via kookplaat	Ja
Energieklasse	A+
Model	Headsfree
Maximum geluidsniveau	56 dB
Kleur	Zwart
Breedte	790 mm
Onze aanbevelingen	Nee
Minimum geluidsniveau	39 dB
ecocheque	ecocheque
Diepte	433 mm

SPECIFICATIES	
Type bediening	Touchscreen
Serie	SERIE 4
Maximum debiet recirculatie	429 m ³
Inclusief motor	Ja