

MIELE VITROLINE stoomoven - 45cm - DG7240GRGR



€ 1.849,00

Artikelnummer	DG7240GRGR
EAN	4002516422051
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL EN DESIGN

Inbouwstoomoven: Ja
PureLine: Ja
Kleur toestel: Grafietgrijs

VOORDELEN

Externe stoomopwekking: Ja
Menu koken zonder smaakoverdracht: Ja
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen: Ja
Warmhouden: Ja

OVENFUNCTIES

Ontdooien: Ja
Automatische programma's: Ja
Stomen: Ja
Verwarmen: Ja
Eco-stomen: Ja
Speciale toepassingen: Ja

BEDIENINGSGEMAK

Koppeling met Miele@home: Ja
Display: DirectSensor S
SoftOpen: Ja
SoftClose: Ja
MultiLingua: Ja
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid: Ja
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd: Ja
Menu's klaarmaken: Ja
Stoomreductie voor einde programma: Ja
Timerfuncties: Ja
Dagtijdweergave: Ja
Kookwekker: Ja
Programmering begin bereidingstijd: Ja

Programmering einde bereidingstijd: Ja
Programmering bereidingstijd: Ja
Weergave werkelijke temperatuur: Ja
Voorgeprogrammeerde temperaturen: Ja
Individuele instellingen: Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Stroomverbruik in de uitstand in W: 0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W: 1
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W: 2
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.: 20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.: 20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.: 20

ONDERHOUDSCOMFORT

Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak: Ja
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur: Ja
Externe stoomopwekker: Ja
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem: Ja
Snelsluiting voor geleiderails: Ja
Uitneembare bakplaatgeleiders: Ja
Ontkalken: Ja
CleanGlass-deur: Ja

STOOMTECHN./WATERTOEOVOER

DualSteam: Ja
Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme: Ja
Waterreservoir inhoud in l: 1,5

VEILIGHEID

Koelsysteem met koel front: Ja
Veiligheidsuitschakeling: Ja
Vergrendeling: Ja
Wasemkoeling: Ja
Toetsenvergrendeling: Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

L-ovenruimte: Ja
Oveninhoud in l: 40
Aantal niveaus: 4
595 x 455 x 569
Deuraanslag: Onder
Min. temperaturen stoomovenmodus in °C: 40
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C: 100
40–100
560-568 x 450-452 x 550
Min. nisbreedte in mm: 560
Max. nisbreedte in mm: 568
Nishoogte min. in mm: 450
Nishoogte max. in mm: 452
Nisdiepte in mm: 550
Toestelbreedte in mm: 595
Toestelhoogte in mm: 455
Toesteldiepte in mm: 569
Gewicht in kg: 26,4
595x455x569
Totale aansluitwaarde in kW: 3,6
Spanning in V: 230
Frequentie in Hz: 50,00-60,00

Aantal fasen: 1
Zekering in A: 16
Aansluitkabel met netstekker: Ja
Lengte van de aansluitkabel in m: 2

BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

Uitneembare bakplaatgeleiders (paar): 1
Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen: 2
Niet-geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen: 1
Rooster: 1
Opvangschaal: 1
Ontkalkingstabletten: 2

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DG7240GRGR
EAN / Barcode	4002516422051
Serie	VITROLINE
Minimum nisbreedte	560 mm
Reiniging	Manueel
Diepte	569 mm
Maximum nisbreedte	568 mm
Wettelijke garantie	2 jaar
Bediening via app	Ja
Breedte	595 mm
Watertoevoer	Waterreservoir
Hoogte	455 mm
Onze aanbevelingen	Nee
Kleur	Grijs
Minimum nisdiepte	550 mm
Maximum nishoogte	452 mm
Temperatuursonde	Nee
Categorie	Inbouw stoomoven
Inhoud	40 l
Type bediening	Tiptoetsbediening
Minimum nishoogte	450 mm