

MIELE ARTLINE multifunctionele oven met stoom - 45cm - DGC7445HCXPROGRGR



€ 3.129,00

Artikelnummer	DGC7445HCXPROGRGR
EAN	4002516590859
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL EN DESIGN

Combi-stoomoven: Ja
ArtLine: Ja
Greeploos: Ja
Kleur toestel: Grafietgrijs

VOORDELEN

Snel opwarmen: Ja
Voorverwarmen: Ja
Externe stoomopwekking: Ja
Klimaatsensor: Ja
Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken: Ja
Menu koken zonder smaakoverdracht: Ja
Mix & Match: Ja
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen: Ja
Warmhouden: Ja
Crispfunctie: Ja

OVENFUNCTIES

Ontdooien: Ja
Automatische programma's: Ja
Landspecifieke automatische programma's: Ja
Combi-koken: Ja
Combi-koken met hetelucht plus: Ja
Combi-koken met boven-/onderwarmte: Ja
Combi-koken met grote grill: Ja
Stomen: Ja
Sous-vide: Ja
Verwarmen: Ja
Gourmet-braden: Ja
Grillfuncties: Ja

Grill: Ja
Kleine grill: Ja
Hetelucht plus: Ja
Intensief bakken: Ja
Gebak speciaal: Ja
Boven-/onderwarmte: Ja
Bovenwarmte: Ja
Onderwarmte: Ja
Circulatiegrill: Ja
Eco-hetelucht: Ja
Eco-stomen: Ja
Borden verwarmen: Ja
Speciale toepassingen: Ja

BEDIENINGSCOMFORT

Koppeling met Miele@home: Ja
Display: DirectSensor
SoftOpen: Ja
Touch2Open: Ja
MultiLingua: Ja
Motorisch bedieningspaneel: Ja
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid: Ja
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd: Ja
Automatisch koken menu: Ja
Stoomreductie voor einde programma: Ja
Timerfuncties: Ja
Dagtijdweergave: Ja
Datumweergave: Ja
Kookwekker: Ja
Programmering begin bereidingstijd: Ja
Programmering einde bereidingstijd: Ja
Programmering bereidingstijd: Ja
Weergave werkelijke temperatuur: Ja
Weergave ingestelde temperatuur: Ja
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur: Ja
Voorgeprogrammeerde temperaturen: Ja
Eigen programma's: Ja
Individuele instellingen: Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D): A+

ONDERHOUDSCOMFORT

Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur: Ja
Emaillen ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand: Nee
Neerklapbaar grillelement: Ja
Externe stoomopwekker: Ja
HydroClean: Ja
Onderhoudsprogramma's: Ja
Onderhoudsprogramma Inweken: Ja
Onderhoudsprogramma Spoelen: Ja
Droogprogramma ovenruimte: Ja
Snelsluiting voor geleiderails: Ja
Uitneembare bakplaatgeleiders: Ja
Ontkalken: Ja
CleanGlass-deur: Ja

STOOMTECHN./WATERTOEOVOER

DualSteam: Ja

Stoomopwekker vermogen in kW: 3,3

DirectWater plus: Ja

Afvoerfilter: Ja

VEILIGHEID

Koelsysteem met koel front: Ja

Veiligheidsuitschakeling: Ja

Ingebruiknamebeveiliging: Ja

Wasemkoeling: Ja

Toetsenvergrendeling: Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Oveninhoud in l: 47

Aantal niveaus: 3

595 x 456 x 569

Genummerde niveaus: Ja

Deuraanslag: Onder

Ovenverlichting: BrilliantLight

Min. temperaturen ovenmodus in °C: 30

Max. temperaturen ovenmodus in °C: 230

Min. temperaturen stoomovenmodus in °C: 40

Max. temperaturen stoomovenmodus in °C: 100

30–230

40–100

Nismaten (b x h x d) in mm: 560-568 x 450-452 x 555

Min. nisbreedte in mm: 560

Max. nisbreedte in mm: 568

Nishoogte min. in mm: 450

Nishoogte max. in mm: 452

Nisdiepte in mm: 555

Toestelbreedte in mm: 595

Toestelhoogte in mm: 455,5

Toesteldiepte in mm: 568,5

Gewicht in kg: 40,2

Totale aansluitwaarde in kW: 3,4

Spanning in V: 230

Frequentie in Hz: 50

Aantal fasen: 1

Zekering in A: 16

Aansluitkabel met netstekker: Ja

Lengte van de aansluitkabel in m: 2

Lengte watertoevoerslang in m: 2

Lengte waterafvoerslang in m: 3

Verlichting vervangen: Klantendienst

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DGC7445HCXPROGRGR
EAN / Barcode	4002516590859
Microgolffunctie	Nee
Serie	ARTLINE
Watertoevoer	Wateraansluiting
Minimum nisbreedte	560 mm
Diepte	569 mm
Ovenfunctie	Ja
Maximum nisbreedte	568 mm

SPECIFICATIES	
Wettelijke garantie	2 jaar
Bediening via app	Ja
Breedte	595 mm
Energieklasse	A+
Onze aanbevelingen	Nee
Kleur	Grijs
Minimum nisdiepte	550 mm
Reiniging	Hydrolyse
Categorie	Inbouw combi-stoomoven
ecocheque	ecocheque
Maximum nishoogte	452 mm
Hoogte	456 mm
Temperatuursonde	Nee
Inhoud	47 l
Type bediening	Tiptoetsbediening
Minimum nishoogte	450 mm