


BOSCH Series 4 vaatwasser volledig integreerbaar - SMV4HCX07E



€ 1.199,00

Artikelnummer	SMV4HCX07E
EAN	4242005521166
Merk	BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

PRESTATIES EN VERBRUIK

Energie-efficiëntieklasse¹: C

Energie²/Waterverbruik³: 75 kWu / 9 liter

Inhoud: 14 bestekken

Programmaduur?: 4:55 (h:min)

Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Geluidsefficiëntieklasse: B

Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW

PROGRAMMA'S / OPTIES

6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C,

Silence 50 °C, Voorspoelen

Favourite programma

4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+

Machine Care

Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

TECHNISCHE KENMERKEN

Warmtewisselaar

AquaSensor

Doseerassistent

EcoSilence Drive

Automatische herkenning van het reinigingsmiddel

Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem

Binnenafwerking: Inox

COMFORT/VEILIGHEID

Flex-korven

Vario-besteeklade - 3de niveau

In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
Low Friction Wheels op onderste korf
Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
Kopjeshouders in onderste korf (2x)

DISPLAY EN BEDIENING

Home Connect via WLAN
Bediening bovenaan
Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
InfoLight rood
Resttijaanduiding in minuten
Akoestisch signaal bij programma-einde
Elektronische starttjduitstel: 1-24 uur

VEILIGHEID

aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
Glass protection technology

AFMETINGEN

Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerereerzout
Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

SPECIFICATIES

Artikelnummer	SMV4HCX07E
EAN / Barcode	4242005521166
Diepte	550 mm
Energieklasse	C
Minimum nisbreedte	600 mm
Wettelijke garantie	2 jaar
Bediening via app	Ja
Aantal programma's	6
Automatische dosering	Nee
Onze aanbevelingen	Nee
Deursysteem	Deur-op-deur
Uitgestelde start	Ja
Minimum nisdiepte	550 mm
Hoogte	815 mm
Serie	Series 4
Categorie	Volledig geïntegreerde vaatwasser
Minimum nishoogte	815 mm
Geluidsniveau	42 dB
ecocheque	ecocheque
Maximum hoogte frontpaneel	725 mm
Lichtindicatie	Info-licht
Aantal connectoren	1.1

SPECIFICATIES	
Bestekvoorziening	Besteklade
Maximum nisbreedte	608 mm
Droogstelsysteem	Standaard droging
Maximum nishoogte	875 mm
Breedte	598 mm