

NOVY kookplaat met afzuiging - 120cm - 42120-G1



€ 5.999,00

Artikelnummer	42120-G1
EAN	5414425269945
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Dampkap

Afmetingen dampkap (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 1100 x 162 x 760-840

Energielabel

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap) 65,4

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap) B

Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap) -

Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap) C

Algemeen

Motor geïntegreerd ?

Geluidsdemper ?

Aantal metalen vetfilters 2

Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus ? / ?

Aantal afvoeren 2

Afmetingen afvoer (mm) 89 x 222

Positie afvoer Onder voor / achter

Functies

Voorinstelde afzuigfunctie ?

Manuele afzuigfunctie ?

Bediening Touch control

Vergrendeling bedieningspaneel ?

Aantal snelheden 5 + 3 intensief

Naloopstand (minuten) 10-30 (standaard instelling)

Reinigingsindicatie voor vetfilter ?

Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter ?

Afneembaar glas toren ?

Afzuighoogte toren (cm) 10, 20, 30 + vrij instelbaar

Opvangreservoir voor reiniging 2 boven, 2 onder

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid afvoer (m3/u) (EN 61591):

- Minimum 237
- Maximum 1009
- Beste-efficiëntie punt 446

Luchtdruk (Pa):

- Maximum 416
- Beste-efficiëntie punt 315

Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 22/35
- Maximum continue stand 48/61
- Maximum intensieve stand 56/70

Geluidsdruk / geluidsniveau recirculatie (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 25/39
- Maximum continue stand 58/71

Algemeen

Kleur glas Mat zwart

Afwerking kookplaat Ronde boord

Bediening Slider touch bediening met witte LED's

Opbouw / vlakbouw ? / ?

Afmetingen kookplaat (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 1180 x 520 x 65

Uitsnijding werkblad (BxD)(mm) 1160 x 490

Afmeingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm) 1184 x 524 x 6

Kookzones

Octagonale zones (240 x 200 mm) 4

Vermogen octagonale zones (W) 2100/3000

Ronde zone (280mm) 1

Vermogen ronde zone (W) 2100/3000 (Centraal)

Kookfuncties

Aantal vermogenstanden 9 + Power + Super Power

Timer per zone ?

Kookwekker ?

Stop&Go ?

Warmhoudfunctie ? (70 °C)

Automatische brug functie ? (2x)

Restwarmte indicatie ?

Aankookautomaat ?

Vergrendeling bedieningspaneel ?

Automatische pan herkenning ?

Grill functie ?

Chef functie ?

Technische specificaties

Maximum vermogen dampkap 450 W

Maximum vermogen inductie kookplaat 10400 W

Elektrische aansluiting dampkap 230 V

Aansluitkabel dampkap Schuko 1,5m

Elektrische aansluiting inductie kookplaat 230 V / 400V - 1N / 2N / 3N

Aansluitkabel inductie kookplaat 2m

Verbruik in stand-by modus Ps (W) <0,5 W

Gewicht (kg) 56,0

SPECIFICATIES

Artikelnummer

42120-G1

SPECIFICATIES	
EAN / Barcode	5414425269945
Verlichting	Nee
Type bediening	Schuifbediening
Wettelijke garantie	2 jaar
Afstandsbediening	Nee
Type afzuigsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via kookplaat	Ja
Kleur	Zwart
Diepte	162 mm
Minimum geluidsniveau	35 dB
Uitstijghoogte	300
Onze aanbevelingen	Nee
Categorie	Werkbladdampkap
Bediening via app	Nee
cashback	cashback
Serie	Panorama Pro Matte Line
Hoogte	760 mm
Nisdiepte	490 mm
Nishoogte	146 mm
Gamma	SDS
Energieklasse	B
Maximum geluidsniveau	61 dB
Breedte	1100 mm
Maximum debiet luchtafvoer	689 m ³
Inclusief motor	Ja
Nisbreedte	1160 mm