


BOSCH SERIE 4 wandschouwdampkap - 60cm - DBB65CC65



€ 479,00

Artikelnummer	DBB65CC65
EAN	4242005530250
Merk	BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

Design:

- Installatie in een bovenkast
- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.
- Glazen paneel: helder glas
- Vergroot opbergruimte: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W LED
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 316 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:

- glasplaat schuin, draaibaar
- Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- 3 vermogensstanden

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken.

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:

Stand 1: afzuigcapaciteit 349 m3/h; geluidsniveau 54 dB(A)
re1pW

Stand 2: afzuigcapaciteit 458 m3/h; geluidsniveau 60 dB(A)
re1pW

Stand 3: afzuigcapaciteit 583 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A)

re1pW

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 70.5 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
Stand 1: afzuigcapaciteit 333 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
Stand 2: afzuigcapaciteit 441 m3/h; geluidsniveau 68 dB(A) re1pW
Stand 3: afzuigcapaciteit 521 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DBB65CC65
EAN / Barcode	4242005530250
Verlichting	Ja
Maximum debiet recirculatie	521 m ³
Maximum debiet luchtafvoer	583 m ³
Wettelijke garantie	2 jaar
Nisdiepte	300 mm
Afstandsbediening	Nee
Type afzuigstelsel	Lucht- en recirculatiesysteem
Nisbreedte	560 mm
Type bediening	Drukknoppen
Hoogte	340 mm
Bediening via app	Nee
Kleur	matzwart

SPECIFICATIES	
Diepte	298 mm
Minimum geluidsniveau	54 dB
Breedte	598 mm
Energieklasse	B
Bediening via kookplaat	Nee
Maximum geluidsniveau	65 dB
Categorie	Geïntegreerde dampkap
Gamma	Accentline
Onze aanbevelingen	Ja
Inclusief motor	Ja
Nishoogte	340 mm