


BOSCH SERIE 4 geïntegreerde dampkap - 60cm - DBB65CC60



€ 479,00

Artikelnummer	DBB65CC60
EAN	4242005481262
Merk	BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

DESIGN:

- Installatie in een bovenkast
- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.
- Glazen paneel: helder glas
- Vergroot opbergruimte: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:

- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W LED
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 316 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

COMFORTKENMERKEN:

- glasplaat schuin, draaibaar
- Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- 3 vermogensstanden

SCHOONMAAKCOMFORT:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken.

LUCHTAFVOER:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 349 m3/h; geluidsniveau 54 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 458 m3/h; geluidsniveau 60 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 583 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: B*

Gemiddeld energieverbruik: 70.5 kWu/jaar*

Ventilator-efficiëntieklasse: B*

Verlichting-efficiëntieklasse: A*

Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

RECIRCULATIE:

Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig

Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren

Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
Stand 1: afzuigcapaciteit 333 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
Stand 2: afzuigcapaciteit 441 m3/h; geluidsniveau 68 dB(A) re1pW
Stand 3: afzuigcapaciteit 521 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

TECHNISCHE INFORMATIE EN DUURZAAMHEID:

Verbruiksgegevens:

Aansluitwaarde: 200 W

Spanning: 220 - 240 V

Duurzaamheid:

Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie

Milieuvriendelijke verpakking

Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer

PLANNING EN INSTALLATIE INFORMATIE:

Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm

Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem

Afmetingen van het apparaat (HxBxD): 340 x 598 x 298 mm

Inbouw afmetingen (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm

Ingebouwde afstandhouders voor inbouw in bovenkasten met een maximale diepte van 360 mm

Voor installatie in hogere wandkasten zijn schouwverlengingen verkrijgbaar als optionele toebehoren

Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

Aansluitkabel met stekker: 1.3 m

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DBB65CC60
EAN / Barcode	4242005481262
Verlichting	Ja
Maximum debiet recirculatie	521 m ³
Maximum debiet luchtafvoer	583 m ³
Wettelijke garantie	2 jaar
Nisdiepte	300 mm
Afstandsbediening	Nee
Type afzuigsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Nisbreedte	560 mm
Type bediening	Drukknoppen

SPECIFICATIES	
Onze aanbevelingen	Nee
Hoogte	340 mm
Bediening via app	Nee
Kleur	matzwart
Serie	SERIE 4
Diepte	298 mm
Minimum geluidsniveau	54 dB
Breedte	598 mm
Energieklasse	B
Bediening via kookplaat	Nee
Maximum geluidsniveau	65 dB
Categorie	Geïntegreerde dampkap
Inclusief motor	Ja
Nishoogte	340 mm