

SIEMENS IQ500 geïntegreerde dampkap - 60cm - LJ67BDP65



€ 939,00

Artikelnummer	LJ67BDP65
EAN	4242003976401
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Belangrijkste eigenschappen:

Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
Inbouwmontage voor naadloze integratie in wandkasten
Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie
Vergroot opbergruimte: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap.
2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
softLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
Kleurtemperatuur: 3500 K
Lichtintensiteit: 437 lux
2 metalen vetfilter(s)

Design:

Glaspaneel: grijs glas met zwarte print.

Comfort Features:

touchControl Plus met achtergrondverlichting
4 Snelheden inclusief intensiefstand
De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit door het glaspaneel te openen en te sluiten.
Het licht kan ook onafhankelijk worden in- en uitgeschakeld.
Glazen paneel met aanraakbediening voor een eenvoudige bediening en verbeterde dampopvang.
Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
Automatische nalooptijd (10 minuten)
Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem

Digitale eigenschappen:

Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet

cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte

kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat

Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)

Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect-app

Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect-app

Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect-app

Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app

De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.

Intelligent hood automatic: De afzuigkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij de kookplaat die continue kookgegevens levert (werkt met alle huidige inductiekookplaten met touchSlider; voor andere Home Connect kookplaten kan de afzuigkap rechtstreeks vanaf de kookplaat worden bediend, mits er een verbonden Home Connect-account beschikbaar is).

Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect-app

Favorietenknop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met een aangesloten Home Connect account)

Smart home trigger, via Favorieten-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf je afzuigkap (partnerservice vereist)

Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

SPECIFICATIES

Artikelnummer	LJ67BDP65
EAN / Barcode	4242003976401
Verlichting	Ja
Minimum geluidsniveau	42 dB
Serie	IQ500
Wettelijke garantie	2 jaar
Nisdiepte	300 mm
Bediening via app	Ja
Gamma	Studioline

SPECIFICATIES	
Type afzuigsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via kookplaat	Ja
Energieklasse	A+
Nisbreedte	560 mm
Hoogte	340 mm
Maximum geluidsniveau	57 dB
Kleur	matzwart
Type bediening	Touchscreen
Maximum debiet recirculatie	414 m³
Diepte	298 mm
Breedte	598 mm
Categorie	Geïntegreerde dampkap
Onze aanbevelingen	Ja
Inclusief motor	Ja
Maximum debiet luchtafvoer	432 m³
Nishoogte	340 mm